

LEGENDA:

wyłącznik pojedynczy hermetyczny p/t IP45	przewód YDY 3x1,5mm2
przełącznik podwójny hermetyczny p/t IP45	przewód YDY 4x1,5mm2
puszka instalacyjna hermetyczna IP65	przewód YDY 3x2,5mm2
przełącznik schodowy hermetyczny IP45	lugclassic new par BC.014 4x18G13 4X18W IP20
przełącznik schodowy p/t IP20	lugclassic new par BC.014 4x18G13 4X18W IP20
wyłącznik pojedynczy p/t IP20	miejsce podłączenia wentylatora do sieci 230V
przełącznik podwójny p/t IP20	żyrandol 5x60W
wyłącznik krzyżowy p/t IP20	kinkiet 2x20W
ambra EP.014 1x32G10q 1x32W IP65	
galeno SL.158 1x100E27 1x100W IP43	
scaut ZM.060 1x70E27 1X70W IP65	oprawa hermetyczna 2x36W IP 54
AW wkład awaryjny montowany w oprawie	

OrBUD C. Orziński	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH RADOMSKO, UL. SIERAKOWSKIEGO 1			
Przedmiot opracowania	Projekt budowlany budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach filia w Zagórzu.			Nr rys 3
Adres inwestycji	nr ewid. gruntu 754/6 (obręb Zagórze) gm. Wielgomłyny			Branża elektryczna
Nazwa rysunku	Instalacja elektryczna oświetlenia - przyziemia			
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	Skala 1:100
PROJEKTANT	mgr inż.Jarosław Zarębski	LOD/0940/POOE/08		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Piotr Wysocki	OPL/0178/POOE/05		Data 07.2010