

Uwagi:
1. Na konstrukcję zastosować:
– beton B20 C16/20
– stal AIII RB400 34GS
2. Jako zbrojenie faw zastosować 6 prętów fi 12mm, strzemiona fi 8mm co 25cm zagęszczone w miejscach łączenia prętów oraz w narożach do 10cm na nadcinku min 50cm
3. Jako zbrojenie stóp fundamentowych zastosować pręty fi 12mm w rozstawie co 18cm.
4.Należy pamiętać o wypuszczeniu ze stóp fundamentowych straterów do zbrojenia słupów.

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kościuszki 6/3, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ OBEJMUJĄCĄ: - ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ, - ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE SZCZELNYM BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, - WEWNĘTRZNĄ KABLOWĄ LINIĘ ZASILANIA, - WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTOENERGETYCZNĄ, - BUDOWĘ PARKINGU, W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA,BUDOWA PARKINGU, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE".
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 589, OBRĘB NIEDOŚPIELIN, GMINA WIELGOMŁYNY
INWESTOR:	GMINA WIELGOMŁYNY, UL. RYNEK 1, 97-525 WIELGOMŁYNY
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. Anna Nowak	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ: mgr inż. arch. Ewa Kataraśińska	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Bogusław Wiśniewski	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJE: mgr inż. Maciej Jaszczyk	

Data:	Skala:	Nr rysunku:
LIPIEC 2015r.	1:100	2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE