

- LEGENDA:
- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-Xa w zwoju
 - projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PE-Xi/AL/PE-RT


20 x 2,0	średnica x gr. ścianki
Izol. 6 mm	izolacja

UWAGA:

Wszystkie nieopisane details wykonać jako:

ZW - 16x2,0 mm Izol. 6 mm

CWU - 16x2,0 mm Izol. 20 mm



GRZYBUD		GRZYBUD Paweł Grzybek	
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko		tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Investor:	Gmina Wielgomłyny	Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej	Data:	05.2017
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 731/1, obręb 0004 Karczów	Brutto:	sanitarna
Nazwa rysunku:	Rzut parteru - instalacja ZW, CWU.	Nr rysunku:	S1
Projektant:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Sprawdzający:	mgr inż. Kazimierz Maj
upr. nr LOD/1795/POOS/11		upr. nr UAN.IV-10220/20/84	