



- UWAGI:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
 2. Otulenie zbrojenia fundamentów min. 50 mm.
 3. Pod ławami fundamentowymi podkład z chudego betonu B10 gr. 5 cm.
 4. Zbrojenie podłużnie prętami 4#12 ze stali A-III (34GS), strzemiona $\varnothing 6$ co 25 cm ze stali A-O (StOS).
 5. Izolacje fundamentów wykonać przez dwukrotne smarowanie środkiem DYSPERBIT lub równoważnym.
 6. Wykonać uciąglenia zbrojenia (zakłady) ław pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz w narożach budynku. Minimalna długość zakładów nie powinna być mniejsza niż 50 cm.
 7. Ławy fundamentowe pod kominy zbroić górą i dołem krzyżowo prętami $\varnothing 8$ ze stali A-III (34GS) w rozstawie 150/150.


SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA NAROŻY ŁAW



SF1	ŚCIANY		GR.
	FUND. ZEWNĘTRZNE		WARSTWY
	FOLIA KUBEŁKOWA	PROJEKTOWANE	cm
	STYROPIAN EKSTRUROWANY	PROJEKTOWANE	5.0 cm
	2XIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	PROJEKTOWANE	cm
	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	ISTNIEJĄCE	cm

SF2	ŚCIANY		GR.
	FUND. ZEWNĘTRZNE		WARSTWY
	MASA BITUMICZNA BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW	PROJEKTOWANE	
	STYROPIAN EKSTRUROWANY	PROJEKTOWANE	10.0 cm
	2XIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	PROJEKTOWANE	0.5 cm
	BŁOCZKI BETONOWE	PROJEKTOWANE	25.5 cm
	2XIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	PROJEKTOWANE	0.5 cm

Beton	C16/20 (B20)
Stal	StOS-b
	34GS
Otulina	85 mm

 GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl		
Inwestor:	Gmina Wielgomilny	Skala:
Adres:	ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomilny	1:50
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe	Data:
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 365, obręb Pratkowice Pratkowice, 97-525 Wielgomilny	05.2017
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW. Projekt.	Branta:
		arch.-konstr.
		Nr rysunku:
		AK 4
ARCHITEKTURA		
Projektant:	mgr inż. arch. Beata Struzik upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołabek upr. nr UAN-VIII-7342/1/92	
Asystent:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka	
KONSTRUKCJA		
Projektant:	mgr inż. Paweł Grzybek upr. nr LOD/2976/PWBKb/16	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Ochocka upr. nr UAN-VIII-83861/136/87	
Asystent:	mgr inż. Jan Popiolek	